

● TMAR-KC 圆筒型系列

# TMAR-KC

系列 多头式刺绣机




田岛多年技术经验研发结晶  
高精度度呈现卓越品质



多头式刺绣机综合制造厂商

# TMAR-KC 系列



## 综合田岛技术演进而成的崭新机型 田岛成品绣系列 TMAR-KC 正式登场


贯彻田岛高生产效率技术，体现质量、耐用性和高性能的多样优点。

### 特点

#### 先进的压脚设计

※通过操作面板或调整台能以0.1mm为单位调整压脚高度

根据面料的特性或版带需求，新开发的数码化设计能调整每一针杆上的压脚行程，改变压脚在最低点的高低位置，从而调节压布时间及力度，防止物料在刺绣时抖动，使刺绣更稳定，大幅减少断线。在薄厚不同面料，如薄纱、棉布、丝绸、皮革以至间棉上都能刺绣出超精细的绣品，通过合适调整压脚后，下针时针的震动能减少60%，令绣品精细的部份更为细致。



## 特点

## 增加产品价值

※粗线绣适用针大小为 #16 或以上，并要采用指定针型号 DBxK5-Z3 (田岛专用针)。  
※粗线绣配件属选购件

因应不同线材、面料及版带设计适当调整线张力对绣品的质量非常重要，新中线道设计〈专利申请中〉对比传统的中线道，能将每一针杆调整线张力的时间减半，省时快捷。

新中线道能根据不同线材及走针方法，通过改变挑线弹簧的张力及行程对每一根针杆的线张力进行独立调整，甚至通过简易拆装换用粗线绣配件进行粗线绣，机器的适应性明显扩展。



## 保养容易

机头箱内引进全新曲柄驱动设计，既实现超强的耐用性，而加油周期比传统要求大幅减少了二十分之一 (只需 6 个月一次)，简化了保养工作。



## 快速识别灯

当机器停下时进行手动移框 (例如进行贴布绣时的框偏移动作)，调整台新增的快速识别灯会亮起蓝色警示，当某一机头出现断线以外的异常时，该机头亦会亮起黄色警示灯。



● 表示框在偏移位置



● 表示该机头需要维护

※需预先在操作面板作相应设定

## 轻触式显示屏

操作面板的轻触式屏幕采用简易的识别图标方便操作，记忆容量达到 40,000,000 针及可以储存 650 个花样数据。



## 绣框强化设计

※框架可供选购


框架驱动系统已通过严格测试验证，而框架结构经强化设计后更为坚固，在刺绣针步多而紧密的绣品时框架不易收缩变形，纵使高速刺绣亦能保证绣出高质素的绣品。



型号	针数	头数	头距	刺绣面积 (纵 X 横 mm)					A	B	C
				边框架	全宽型帽框	半宽型帽框	成衣框	圆筒型框 (夹钳 / 框夹)			
TMAR - K0902C	9	2	500	450 x 500	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60 (100/75 x 140)	2,260	1,355	1,760
TMAR - K1202C	12	2	500	450 x 500	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60 (100/75 x 140)	2,260	1,355	1,760
TMAR - K1502C	15	2	500	450 x 500	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60 (100/75 x 140)	2,260	1,355	1,760
TMAR - K0904C	9	4	360	450 x 360	75 x 360	83 x 180	439 x 279	170 x 60 (100/75 x 140)	2,560	1,355	1,760
TMAR - K1204C	12	4	360	450 x 360	75 x 360	83 x 180	439 x 279	170 x 60 (100/75 x 140)	2,560	1,355	1,760
TMAR - K1504C	15	4	360	450 x 360	75 x 360	83 x 180	439 x 279	170 x 60 (100/75 x 140)	2,560	1,355	1,760
TMAR - K0904C	9	4	500	450 x 500	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60 (100/75 x 140)	3,260	1,355	1,770
TMAR - K1204C	12	4	500	450 x 500	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60 (100/75 x 140)	3,260	1,355	1,770
TMAR - K1504C	15	4	500	450 x 500	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60 (100/75 x 140)	3,260	1,355	1,770
TMAR - K0906C	9	6	360	450 x 360	75 x 360	83 x 180	439 x 279	170 x 60 (100/75 x 140)	3,280	1,355	1,770
TMAR - K1206C	12	6	360	450 x 360	75 x 360	83 x 180	439 x 279	170 x 60 (100/75 x 140)	3,280	1,355	1,770
TMAR - K1506C	15	6	360	450 x 360	75 x 360	83 x 180	439 x 279	170 x 60 (100/75 x 140)	3,280	1,355	1,770
TMAR - K0906C	9	6	500	450 x 500	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60 (100/75 x 140)	4,260	1,355	1,770
TMAR - K1206C	12	6	500	450 x 500	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60 (100/75 x 140)	4,260	1,355	1,770
TMAR - K1506C	15	6	500	450 x 500	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60 (100/75 x 140)	4,260	1,355	1,770
TMAR - K0908C	9	8	360	450 x 360	75 x 360	83 x 180	439 x 279	170 x 60 (100/75 x 140)	4,000	1,355	1,770
TMAR - K1208C	12	8	360	450 x 360	75 x 360	83 x 180	439 x 279	170 x 60 (100/75 x 140)	4,000	1,355	1,770
TMAR - K1508C	15	8	360	450 x 360	75 x 360	83 x 180	439 x 279	170 x 60 (100/75 x 140)	4,000	1,355	1,770
TMAR - K0908C	9	8	500	450 x 500	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60 (100/75 x 140)	5,260	1,355	1,790
TMAR - K1208C	12	8	500	450 x 500	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60 (100/75 x 140)	5,260	1,355	1,790
TMAR - K1508C	15	8	500	450 x 500	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60 (100/75 x 140)	5,260	1,355	1,790

<b>出厂前选购件</b>	自动加油装置, 高速珠片绣装置 (2-22mm), 自动换色珠片绣装置, 定位装置	<b>旋转数</b>	最高转速每分钟 1,100 转
<b>选购件</b>	多色绳绣装置, 高速绳绣 / 仿毛巾绣装置 (KB-2M), 雕孔绣装置 (除使用帽框外), 红外线安全装置, LED 照明系统	<b>电源</b>	三相, 200-240V, 350 / 380 / 400 / 415 / 440V 单相, 100-120V, 200-240V
<b>框架选购件</b>	边框架连框夹, 全宽型帽框, 圆筒型框, 口袋框	<b>耗电量</b>	320w (570VA) ~ 580w (910VA)

### 出厂前选购件



#### 高速珠片绣装置 (2-22mm)

适用珠片尺寸由 2mm 至 22mm, 透过运用不同形状大小或偏心珠片, 让你的设计达到理想效果。



#### 自动换色珠片绣装置 < 专利申请中 >

每个机头上最多可刺绣 4 种大小、形状、颜色不同的珠片! 单一个珠片装置可同时配上 2 种珠片互相交换使用, 并仍然保持刺绣速度的高速运行。这款新一代的珠片绣装置带来更多的花样设计选择, 且更能提高生产效率。

### 选购件



#### 多色绳绣装置

多色绳绣装置是业内同类产品首个扩展至能够使用 6 种不同绳材的装置, 可以制作基本的绳绣和蓬松的仿毛巾绣效果。

- ※ 本公司有权因技术改良更改产品规格, 而不另行通知。
- ※ 转速按不同的机型或框架种类而有所改变
- ※ 刺绣面积表示成衣框、帽框、边框架内之面积, 实际刺绣范围的尺寸可能根据不同的刺绣品及使用条件有所改变。
- ※ 如擅自使用本公司商品的商标或图案, 本公司有权采取法律行动。

**企业QQ** : 4008867200  
**电邮** : csenquiry@tajima.com.hk  
**客户服务热线**: 4008867200  
 扫一扫, 关注田岛公众微信了解最新资讯。

**代理商:**  
 田岛刺绣机械(中国)有限公司  
 香港九龙九湾常悦道九号企业广场一期  
 第二座十七楼1701室  
 电话: (852)2796-8111  
 传真: (852)2796-8855  
 电邮: tajimhk@tajima.com.hk  
 网址: http://www.tajima.com.hk

**国内办事处:**  
 田岛刺绣机械(中国)有限公司  
 广东省揭阳市榕城区梅云镇西城工贸新村  
 电话: (86-663)888-5588 传真: (86-663)888-5507  
 电邮: tajimajy@tajima.com.hk 网址: http://www.tajima.com.hk

**惠州神田精密机械有限公司**  
 广东省惠州市惠城区仲恺大道(惠环段)168号  
 电话: (86-752)265-3808 传真: (86-752)265-3389  
 电邮: tajimahz@tajima.com.hk

**日本销售公司:**  
 田岛工业株式会社  
 日本名古屋白壁三丁目19番22号 邮政编码: 461-0011  
 电话: 81-52-932-3444, 3445 传真: 81-52-932-2457, 3449  
 网址: http://www.tajima.com

**日本制造商:**  
 东海工业缝制株式会社  
 日本爱知县春日井市牛山町1800番地 邮政编码: 486-0901  
 电话: 81-568-33-1161 传真: 81-568-33-1191